

Prüfbericht: mlr10047



14.04.2025

Abs.: my-lab International GmbH, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin (Germany)

As Green As Plants
Philipp Olschewski
Karl-Liebnecht-Str. 28

39319 Jerichow

Germany

Probandaten my-lab Probenkennung: **mlsa10958**

my-lab Bestellnummer: mlso5310
Bestellung vom: 07.03.2025
Probeneingang: 07.03.2025
Probenahme: Probenahme durch Auftraggeber. Die Probe wurde überbracht.
Probenkennung (AG): 1
Charge/Lot-Nr.: MAM-003
Probenart: Magnesium
Probenherkunft: unknown

Analysenauftrag

my-lab Analysenkennung	Untersuchung / Analyse	Labor	Code
mlt27502	Mikrobiologie: Hefen und Schimmelpilze in Lebensmitteln	LADR GmbH	FMI01
mlt27503	Mikrobiologie: E. Coli in Lebensmitteln	LADR GmbH	FMI03
mlt27504	Mikrobiologie: Gesamtkeimzahl in Lebensmitteln	LADR GmbH	FMI02
mlt27505	Schwermetalle in Lebensmitteln und Futtermitteln (Blei, Cadmium, Arsen, Quecksilber)	Indikator GmbH	FAC01

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes ist ohne schriftliche Genehmigung von my-lab International GmbH nicht zulässig.

Prüfbericht: mlr10047



14.04.2025

Analysenergebnisse**Analyse / Test:** Mikrobiologie: Hefen und Schimmelpilze in Lebensmitteln**Code:** FMI01

Parameter	Analysenwert	BG	Einheit
Hefen	<10	10	KBE/g
Schimmelpilze	<10	10	KBE / g

BG = Bestimmungsgrenze (LOQ = limit of quantification)

Analyse / Test: Mikrobiologie: E. Coli in Lebensmitteln**Code:** FMI03

Parameter	Analysenwert	BG	Einheit
E. coli	<10	10	KBE/g

BG = Bestimmungsgrenze (LOQ = limit of quantification)

Analyse / Test: Mikrobiologie: Gesamtkeimzahl in Lebensmitteln**Code:** FMI02

Parameter	Analysenwert	BG	Einheit
Gesamtkeimzahl, aerob, mesophil	<10	10	KBE/g

BG = Bestimmungsgrenze (LOQ = limit of quantification)

Prüfbericht: mlr10047



14.04.2025

Analysenergebnisse**Analyse / Test:** Schwermetalle in Lebensmitteln und Futtermitteln (Blei, Cadmium, Arsen, Quecksilber)**Code:** FAC01

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2

Parameter	Analysenwert	BG	Einheit
As	<0,02	0,02	mg/kg
Cd	<0,02	0,02	mg/kg
Hg	<0,005	0,005	mg/kg
Pb	<0,05	0,05	mg/kg

BG = Bestimmungsgrenze (LOQ = limit of quantification)

Bewertung / Kommentar zu den Analysenergebnissen:**Mikrobiologie:**

Die Ergebnisse aus den hier durchgeführten mikrobiologischen Untersuchungen ergeben **keine Anhaltspunkte** für eine Beanstandung, Richt- bzw. Warnwerte wurden nicht überschritten.

Schwermetalle:

In Hinblick auf die analysierten Parameter **entspricht** die vorliegende Probe den Anforderungen der VO (EG) 2023/915 (aktuelle Fassung).



my-lab International
GmbH
Rudower Chaussee 29
12489 Berlin
Germany

Monika Duststaatl. gepr. Lebensmittelchemikerin